

Canaïolo bianco (par erreur)

Vass2R12s006-010



INRA Collection Vassal-Montpellier

127Mtp10

12.13 A5 x

Canaïolo bianco

*Handwritten:* 12.13 A5 x  
Canaïolo bianco


















Désignation *Canaiolo bianco*

Clos 12 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 24.8.59

Charge :

P=0 +2

S. 1 9

2 6

3

4 4

5 9

Désignation *Canaiolo bianco*

Clos 12 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 4

Date de maturité

13.9.60 +6

Charge :

P 1

S. 1 5

2 8

3 7

4 8

5 7

Désignation *Canaiolo bianco*

Clos 12 Planche 13 Côté A N° 5

Vigueur : 3

Date de maturité : 11.9.61

Pourriture :

Po

Charge :

S. 14

2 8

3 7

4 5

5 7

*Canaiolo bianco = Vermentino*  
Désignation :

Clos 12 Planche 7 Rang S Souche 1

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.64

Date de Maturité : 19.8.64 +1

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - <sup>9 cur</sup> P - L - (M) - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 20 a 19

(G) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

S 13 saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

S 22 disc. - sph. - (ell) - Ov. -

S 30 Obov. - cyl. - fus.

S 40

S 50 avec pépins - apyrène

jus : inc. - coloré

Miller: 0 1 2 3 4 5

Année 1958

Canaiolo bianco

N° ..... Planche Cl 12 Pl 13 A5 ..... Côté .....

		Nombre total	26/3	28.3	1-4	D	A	T	E	S					
1															
2		3	2	2	2										
3		4	0	1	3										
4		3	0	1	1										
5		3	0	0	2										

D le 30-3-58

+7

III<sup>e</sup>

Année : 1959

Canaiolo bianco

Emplacement :

Cl 12 Pl 13 A5

		Nombre total	19.3	23.3	26.3	D	A	T	E	S					
1															
2															
3	2	1	1	1											
4	2	0	0	1											
5	2	0	0	1											
6															
7															
8															
9															
10															

D le 26-3-59

+10



Année : 1960

N° . 012 PP. 13 A5 . Planche Canaiolo blanco Côté . . .

Nombre total		D A T E S						
		18/3	21/3					
1	5	2	4					
2	6	1	4					
3	4	0	0					
4	5	0	1					
5	7	0	4					
				De 21-3-60x				
				+11				

Année : 1961

Emplacement : 12.13 A5 Canaiolo blanco

	Nombre total	D A T E S							
		9-3	13-3	16-3	20-3				
1		1	3	4	4				
2	10	1	3	4	5				
3	9	0	2	4	6				
4	10	0	1	2	5				
5	9	0	2	5	5				
6	7								
7									
8									
9									
10									
						De 19-3-61x +13			



Désignation :

*Canaiolo bianca -*

VASSAL

*bl 12* Planche *13* Côté *4* N° *5* Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2<sup>o</sup> et de la 3<sup>o</sup> feuille détachées sera notée.

*Angel - Mar 59*



N° ordre

Désignation :

Canalis liliacea

VASSAL cl 12 Planche 13 côté A N°5 souche 1 ② 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux ⑧ - cotonneux ⑨<sub>re</sub>

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épices ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement ① - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel Andersen le 16.6.1958



N° ordre

*Canaiolo bianco*

Désignation :

VASSAL 12 Planche 13 côté A N° 5 souche 1. ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - nœuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - <sup>à base</sup>  
rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Angel-Hachen le 16. 6. 1958*



N° ordre

Désignation

CANAIOLO Bianco

VASSAL Cl 12 Planche 13 côté A° 5 souche 1 ② 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux ⑦ - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée ② - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - <sup>ou</sup> vert foncé ③.  
vert plombé 4 - autre 5.

PÉTIÔLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement ⑧.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Andreu le 25-6-1958



N° d'ordre

Canaiolo bianco

Désignation

VASSAL Cl 12 planche 13 côté A N° 5 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle (8).  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).



Dénomination ..... *Cassia, France - Vermentino* .....  
Planche ..... *IX 751* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sêteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *15* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiole : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Angl 1.66*

N° d'ordre : . . . . . Désignation : *Canalic. . bianco.*  
Origine : . . . . .  
Emplacement : *Pl. 12. Pl. 13. A. 5. Vas.* . . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - ② - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②.  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - 7 - ⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ④ - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : ① - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

*Remmes 58*